製品仕様書

ThinkHub, PRO 4K

ThinkHubは、デバイス、アプリケーション、人、アイデア、コンテンツなどの動きのあるチーム作業を統合し、仲間と共に、最高の成果が達成できるようお手伝いします。プレゼンテーションを行ったり、プレインストーミングセッションを実施したり、チームと戦略を練ったりする場合は、ThinkHubを使用して、いつでも、どこでも、仲間と協力し、優れたアイデアを形にすることができます。

型番	CX-06-THP-4K
対象となる使用場所	
	教室 ハドルスペース ブリーフィングセンター 役員室 企業ロビー デリ インセンター 研修室 オフィス 事務室 図書館 イノベーション・ラボ
会議室のタイプ	
会議室の大きさ	中型~大型(3~25人以上)
ディスプレイ要件	
ディスプレイ解像度 (幅×高さ)	3840 x 2160(60Hz)

ThinkHubデバイス


寸法(幅x高さx奥行き)	538 x 482.6 x 221 mm
重量	約18丰口
解像度	横: 最大 2160 × 3840 @60hz 縦: 最大 3840 × 2160 @60hz
消費電力	最大:1280W
熱出力	最大: 4367 BTU/h
ストレージ/RAM	256GB SSD / 32GB
プロセッサ	3.5GHz 8コアIntel Xeon Wプロセッサ、Turbo Boostで最大 4.0GHz
グラフィックス	Radeon Pro 580X(8GB GDDR5メモリ搭載)
ネットワーク	有線1Gbps(推奨) オブション Wi-Fi 802.11ac / 802.11 a/b/g/n
内蔵プロトコル	AirPlay および T1V AirConnect
I/O	(2) USB-A 3.0
	(2) イーサネット 1000Base-T
	3.5mmステレオアウト
	(4) Thunderbolt 3 (Type-C)
	(2)HDMI出力
	(8)HDMI入力*

*オプション機能で、2または4個のHDMI入力720pと1080pのピデオソースに対応し、1080p @30Hzで表示されます。 1つのThunderboltボート(Type-C)を使用

ハードウェア保証	2年	
BYOD 接続		
AirPlay		macOS / iOS プラットフォーム
推奨帯域		標準:300kb/s
ライブストリーム毎		最大: 11 mb/s
ストリーミングメディア		1080 pを30 fpsでストリーム、オーディオを同期 (iOS)
T1V app		macOS, iOS, Windows, Android, Linux プラットフォーム
推奨帯域		標準:300kb/s
ライブストリーム毎		最大: 3 mb/s
ストリーミングメディア		1080 pを30 fpsでストリーム、オーディオを同期 (macOS, Windows)
AirConnect アクセスユーザー数		50人同時参加可能
ワイヤレスデバイス接続		ドングル(違法コピー防止機器)は不要、アプリでユーザーを切り替え
TouchControl™(タッチコントロ	ール)	Windows、macOS上の無制限TouchControl™ デバイスのリモートコントロール
ネットワークモード		ダイレクトモード:単一のサブネットや複数のサブネットと互換性あり
		ワールドモード: ネットワーク構成やセキュリティ上の理由でダイレクトモードが使用できない環境向けに開発

ThinkHub デバイス

*ビデオ/USB延長ケーブルは別売



正面図



背面図



